

Od Redakcji



Prof. Andrzej Kwolek

Drodzy Czytelnicy

Po przerwie wakacyjnej oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny, trzeci numer „Przeglądu Medycznego” UR i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Tradycyjnie zwracam naszym Czytelnikom uwagę na niektóre artykuły w bieżącym numerze. W pracy dotyczącej

aktualnego problemu zakażenia szpitalnego związanego z *Clostridium difficile* przeanalizowano występowanie tej infekcji u pacjentów szpitala powiatowego. Okazało się, że uzyskane wyniki są podobne do przedstawianych z innych ośrodków w Polsce i świecie. Stwierdzono wzrost zachorowalności u osób hospitalizowanych, zbieżność występowania czynników ryzyka związanych z wiekiem, antybiotykoterapią oraz występowanie nawrotów choroby szpitalnej. Stwierdzono również coraz częstszą zachorowalność związaną z zakażeniem *Clostridium difficile* u pacjentów leczonych ambulatoryjnie.

Kształtowanie więzi między matką a dzieckiem z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w grupie dzieci z porażeniem mózgowym i zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej poddano wstępnej obserwacji. Wykazano, że trudne warunki socjodemograficzne rodzin tych dzieci wpływają na gorsze kształtowanie się tej więzi. W innej pracy przeanalizowano występowanie leukoarajozu u pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w oddziale udarowym. Okazało się, że występowanie leukoarajozu w tej grupie pacjentów (u 41%) predysponuje do udarów niedokrwiennych z niższym deficytem neurologicznym. Stwierdzono też, że płeć żeńska i wiek są

istotnymi czynnikami ryzyka leukoarajozu, a z tą patologią współistnieje hipercholesterolemia i nadciśnienie tętnicze. Kolejna praca dotyczy stanu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Z badań wynika, że wiedza kobiet na ten temat jest nieusystematyzowana i nawet w grupie kobiet zgłaszających się regularnie na badania cytologiczne jest niewystarczająca. Wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy kobiety pozyskują najczęściej od lekarza oraz położnej i z czasopism kobiecych.

W wielośrodkowej pracy przeprowadzonej w Polsce i krajach Unii Europejskiej przedstawiono wiedzę na temat podejmowania pracy i planów zawodowych studentów drugiego stopnia (magisterskich) kierunku fizjoterapia. Stwierdzono, że profil kształcenia (różne uczelnie) nie wpływa na poziom wiedzy studentów na ten temat. Autorzy wnioskuje, że program studiów na tym kierunku powinien być rozszerzony o informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Sugerują też stworzenie ujednoliconego systemu informacyjnego na temat podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

W pracy poglądowej omówiono rolę apeliny w regulacji gospodarki węglowodanowej. Z analizy wynika, że apelina może odgrywać istotną rolę w patofizjologii chorób metabolicznych, w tym otyłości. Występujące silne działanie inotropowe dodatnie oraz hipotensyjne sugeruje wykorzystanie apeliny w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. W pracy kazuistycznej przedstawiono przypadek zespołu Gardniera, będący rzadkim wariantem Rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (FAP), rozpoznany u 21-letniego pacjenta, który był leczony we wczesnym dzieciństwie z powodu wątrobiaka zarodkowego.

Życzę przyjemnej lektury.

Andrzej Kwolek