

Od Redakcji



Prof. Andrzej Kwolek

Dysfunkcji mięśnia wielodzielnego w patologii zespołów bólowych kręgosłupa przypisuje się coraz większą wagę. W ciekawej pracy z zakresu nauk podstawowych oceniano znaczenie pomiaru przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego z wykorzystaniem ultrasonografii. Z badań autorów, na podstawie uzyskanych

wyników i analizy statystycznej wynika, że dla wiarygodnej oceny wielkości przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego wystarczą dwa pomiary, natomiast dla oceny zmian przekroju poprzecznego mięśnia należy wykonać pięć pomiarów.

Badacze ze Słowacji i Czech przedstawili styl życia kobiet w ciąży Sugerują wprowadzenie zasad zachowania kobiet w ciąży, które powinny stać się standardem w UE. Zwracają również uwagę na konieczność ciągłej edukacji kobiet dotyczącej stylu życia w tym ważnym dla kobiety i dziecka czasie.

Tematyka innej pracy dotyczy drażliwego problemu, może przez to nieczęsto analizowanego, dotyczącego nieprzyjemnego zapachu z ust. Autorzy uważają, że nieprzyjemny zapach z ust jest chorobą o złożonej wieloczynnikowej etiologii, na którą wpływają zarówno czynniki miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. Sugerują opracowanie zasad oceny, a równocześnie konieczność wprowadzenia w części przypadków leczenia wielospecjalistycznego.

W retrospektywnej pracy w licznej grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu oceniono wpływ niektórych czynników socjodemograficznych i klinicznych na stopień niepełnosprawności pacjentów. Z analizy wynika, że celowe jest szersze niż dotychczas włączanie czynników socjodemograficznych do modeli predykcyjnych gorszego stanu funkcjonowania osób po udarze mózgu.

W pracy przeglądowej przeanalizowano występowanie udarów niedokrwiennych mózgu u dzieci. Z przeglądu wynika, że problem nie jest marginalny, w związku z tym autorzy sugerują opracowanie i uaktualnienie standardów leczenia farmakologicznego w ostrej fazie udaru mózgu, a zwłaszcza profilaktyki wtórnej. Podkreślają również znaczenie specyficznej, dobrze zaplanowanej rehabilitacji, co może wpłynąć na zmniejszenie stopnia niepełnosprawności dzieci po przebytym udarze mózgu.

Ciekawa praca kazuistyczna dotyczy różnicowania chłoniaka złośliwego z chorobą Kikuchi Fujimoto. Okazało się, że mogą występować trudności w diagnozowaniu, co dla pacjentów jest szczególnie istotne. Autorzy uważają, że podstawą rozpoznania jest ocena objawów klinicznych i badanie histopatologiczne, natomiast w terapii stosuje się leczenie objawowe, a w większości przypadków zmiany mogą ulegać samoistnej remisji.

Od bieżącego roku wszystkie prace drukowane są również w języku angielskim, co pozwoli większej grupie czytelników, nie tylko z Polski, zapoznać się z prezentowanymi tekstami. Z pewnością podnosi to też wartość naszego Przeglądu.

Życzę przyjemnej lektury.

Andrzej Kwolek